Specificație tehnică

1. PRODUCT IDENTIFICATION / *IDENTIFICARE PRODUS*				
Brand name / *Denumire brand*	**Promax**			
Product name / *Denumire produs*	**Gel anticalcar**			
Declared Net weight or volume / *Volumul/Greutatea net(a) declarat(a)*	1000mL, 5000mL		with "e"	
Additional product description (e.g. grading, pieces, numbers etc.) *Descriere suplimentara produs (de ex. clasificare, bucati, numar, etc.)*				
Variants / *Variante*				
SF- *standard de firmă*	141/2014			
Transport condition [temp., humidity etc.] *Conditii de transport (temp., umiditate, etc.)*	$5^{O}C$ - $25^{O}C$			
Storage condition [temp., humidity etc.] *Conditii de depozitare (temp., umiditate, etc.)*	$5^{O}C$ - $25^{O}C$			
Shelf life after production [days] *Termen de valabilitate dupa producere (zile)*	1095			

2. IDENTITY OF THE PRODUCER / PACKAGER / SUPPLIER / *IDENTITATEA PRODUCĂTORULUI / AMBALATORULUI / FURNIZOR*		
2.1 PRODUCTION & PACKAGING *2.1. PRODUCERE SI AMBALAJ*	**MANUFACTURING ADRESS** *ADRESA DE PRODUCERE*	**PACKAGING ADDRESS, when different from manufacturing address** *Adresa de ambalare, daca difera de adresa de producere*
Name / *Denumire*	**SC Romchim Srl**	
Address / *Adresa*	Str.Câmpului , nr.18	
Tel & Fax /	0365.404.948 / 0365.805.808	
e-mail	office@romchim.ro	
Approval number or Registration number [when applicable] *Numarul de inregistrare*	J26/905/1998	
Cerification / Notification/ *Certificări / avizări*	YES	
	ISO 9001 si ISO 14001	

3. DIMENSION OF RETAIL, WHOLESALE AND TRANSPORT PACKAGING / *DIMENSIUNILE AMBALAJULUI*

MEASUREMENTS [such as length, calibre, number of pieces, weight etc.] / *Masuri (lungime, calibre, nr. Buc, greutate, etc)*

	Material / *Material*	Dimension [L x W x H] / *Dimensiuni (LxLxA)*		Weight / Volume *Greutate / Volum*
	Buc/Bax	Buc	Bax	Buc/Bax
RETAIL Packaging / *Ambalaj comercial*	Flacon HDPE 1 L/ Cutie			1 L/8
	Canistra PET 5L	14.5/14.5/31	14.5/14.5/31	5L/bax
WHOLESALE Packaging / *Ambalaj en-gros*	Baxuri/palet EURO			

4. INGREDIENTS / *INGREDIENTE*

INGREDIENTS IN DECREASING ORDER [ADDITIVES ADDITIONALLY WITH "E"-NUMBER] PLEASE DETAIL COMPOUND INGREDIENTS WHEN RELEVANT *Ingredientele in ordine descrescatoare (aditivi suplimentar cu numar E) Detaliati ingredientele compuse dupa caz*	**COUNTRY / PLACE OF ORIGIN** *Tara / Locul de origine*	**% IN THE PRESCRIPTION** *% in prescriptie*	**% IN THE FINAL PRODUCT [if different]** *% in produsul finit (daca difera)*
Policarboxilati		5-15%	
5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one/2-Merhyl-2H-isothiazol-3one		<5%	
Agenti de parfumare		<5%	
Coloranti			

5. PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS / *CARACTERISTICI FIZICO CHIMICE*

PARAMETER / *Parametru*	**UNIT /** *Unitate*	**TARGET VALUE /** *Valoarea planificata*	**TOLERANCE /** *Toleranta*	**METHOD OF CONTROL /** *Modalitatea de control*
Appearance /*Aspect*		Gel		Organoleptic
Color /*Culoare*		Albastru		Organoleptic
Smell / *Miros*		Parfumat		Organoleptic
pH-		8.3	7.5-8.5	pH- metru
Consistency, texture / *Consistența, textura*		Gel		
Density / *Densitate*	g/cm^3	1	0.9-1.2	Raport volum/greutate
Foam / *Spumare*		Nespumat		
Solubility / *Solubilitate*		Miscibil cu apă în orice proporție		

6. AREA OF USE / *DOMENIUL DE UTILIZARE*

Promax Gel Anticalcar este un produs destinat combaterii depunerilor de calcar si reziduri de pe componentele masinii de spalat

7. INSTRUCTION FOR USE / METHODE OF PREPARATION / *INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE / METODA DE PREPARARE*

Promax Gel Anticalcar, protejeaza componentele vitale ale masinii de spalat impotriva depunerilor de calciu, si totodata ajuta la eliminarea murdariei si reziduurilor de detergenti, prevenind sursa mirosurilor neplacute.
In functie de duritatea apei produsul se adauga in masina de spalat odata cu detergentul astfel :

- 1+1/2 capacele pentru apa medie/dura
- 2+1/2 capacele pentru apa foarte dura

Pentru prevenirea depunerilor de detergent in conditiile unei ape putin dure se recomanda folosirea unu capacel de produs (35ml) la fiecare spalare.

8. CONDITIONS OF HANDLING, STORAGE AND DISPOSAL / *CONDITII DE MANIPULARE, DEPOZITARE SI ELIMINARE*

Manipulare- în condiții normale de lucru nu prezintă nici un pericol.
Depozitare- în ambalajul original, la temperaturi cuprinse între 5-25^{o}C.
Eliminare- flacoanele nu se elimină cu conținut în ele. După golirea completă a acestora, ambalajele se colectează selectiv, în vederea eliminării conform legislației în vigoare privind regimul deşeurilor.

9. PHRASES AND FIRST AID MEASURES / *PERICULOSITATE, MĂSURI DE PRIM AJUTOR*

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P301 + **P310** – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
.