Specificație tehnică

1. PRODUCT IDENTIFICATION / *IDENTIFICARE PRODUS*			
Brand name / *Denumire brand*	**Promax**		
Product name / *Denumire produs*	**Anticalcar**		
Declared Net weight or volume / *Volumul/Greutatea net(a) declarat(a)*	500g, 2000g, 20 kg	with "e"	
Additional product description (e.g. grading, pieces, numbers etc.) *Descriere suplimentara produs (de ex. clasificare, bucati, numar, etc.)*			
Variant(s) / *Variante*			
SF- *standard de firmă*	50/2006		
Transport condition [temp., humidity etc.] *Conditii de transport (temp., umiditate, etc.)*	$5^{O}C$ - $25^{O}C$		
Storage condition [temp., humidity etc.] *Conditii de depozitare (temp., umiditate, etc.)*	$5^{O}C$ - $25^{O}C$		
Shelf life after production [days] *Termen de valabilitate dupa producere (zile)*	1095		

2. IDENTITY OF THE PRODUCER / PACKAGER / SUPPLIER / *IDENTITATEA PRODUCATORULUI/AMBALATOR/FURNIZOR*		
2.1 PRODUCTION & PACKAGING *2.1. PRODUCERE SI AMBALAJ*	**MANUFACTURING ADRESS** *ADRESA DE PRODUCERE*	**PACKAGING ADDRESS, when different from manufacturing address** *Adresa de ambalare, daca difera de adresa de producere*
Name / *Denumire*	**SC Romchim Srl**	
Address / *Adresa*	Str.Câmpului , nr.18	
Tel & Fax /	0365.404.948 / 0365.805.808	
e-mail	office@romchim.ro	
Approval number or Registration number [when applicable] *Numarul de inregistrare*	J26/905/1998	
Cerification / Notification/ *Certificări / avizări*	YES	
	ISO 9001 si ISO 14001	

3. INGREDIENTS / *INGREDIENTE*			
INGREDIENTS IN DECREASING ORDER [ADDITIVES ADDITIONALLY WITH "E"-NUMBER] PLEASE DETAIL COMPOUND INGREDIENTS WHEN RELEVANT *Ingredientele in ordine descrescatoare (aditivi suplimentar cu numar E) Detaliati ingredientele compuse dupa caz*	**COUNTRY / PLACE OF ORIGIN** *Tara / Locul de origine*	**% IN THE PRESCRIPTION** *% in prescriptie*	**% IN THE FINAL PRODUCT [if different]** *% in produsul finit (daca difera)*
Sulfati		>30%	
Fosfati		10-15%	
Silicati		5-15%	

4. PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS / *CARACTERISTICI FIZICO CHIMICE*

PARAMETER / *Parametru*	**UNIT** / *Unitate*	**TARGET VALUE** / *Valoarea planificata*	**TOLERANCE** / *Toleranta*	**METHOD OF CONTROL** / *Modalitatea de control*
Appearance /*Aspect*		Pulbere granulata		Organoleptic
Color /*Culoare*		Alba		Organoleptic
Smell / *Miros*		Caracteristic		Organoleptic
pH-			9-13	pH- metru
Consistency, texture / *Consistența, textura*				
Density / *Densitate*	g/cm^3	0.6	0.55-0.7	Raport volum/greutate

5. INSTRUCTION FOR USE / METHODE OF PREPARATION / *INSTRUCTIUNE DE UTILIZARE / METODA DE PREPARARE*

Apa de la robinet din majoritatea gospodariilor contine calcar care poate crea probleme. La fiecare spalare indiferent de temperatura calcarul se poate depune pe partile interne ale masinii de spalat si pe rufe. Consecintele depunerilor de calcar sunt scaderea dutatei de utilizare a masinii de spalat rufe, reparatii costisitoare, consum ridicat de detergent, perceptia de inasprire a rufelor. Formula puternica a produsului Promax Anticalcar, neutralizeaza depunerile de calcar protejand astfel toate partile interne ale masinii de spalat, si totodata si rufele.
Folositi Promax Anticalcar impreuna cu detergentul la fiecare spalare, indiferent de temperatura.
Adaugati Promax Anticalcar impreuna cu detergentul in compartimentul principal al masinii de spalat sau direct in cuva. Astfel doza de detergent necesara procesului de spalare este cea minima.
Pentru apa semidura se folosesc 20 g Promax Anticalcar, pentru apa dura 40g, iar pentru apa foarte dura 60 grame.

6. DIMENSION OF RETAIL, WHOLESALE AND TRANSPORT PACKAGING / *DIMENISIUNILE AMBALAJULUI*

MEASUREMENTS [such as length, calibre, number of pieces, weight etc.] / *Masuri (lungime, calibre, nr. Buc, greutate, etc)*

	Material / *Material*	Dimension [L x W x H] / *Dimensiuni (LxLxA)*	Weight / Volume *Greutate / Volum*
RETAIL Packaging / *Ambalaj comercial*	Cut. Carton 500 g	14/4/20	18 buc/bax
	Folie PE 2kg	~21/14/25	14 buc/ bax
	Folie PE 20kg		
WHOLESALE Packaging / *Ambalaj en-gros*	Cutie carton		

7. CONDITIONS OF HANDLING, STORAGE AND DISPOSAL / *CONDITII DE MANIPULARE, DEPOZITARE SI ELIMINARE*

Manipulare- în condiții normale de lucru nu prezintă nici un pericol.
Depozitare- în ambalajul original, la temperaturi cuprinse între 5-15^{o}C.
Eliminare- flacoanele nu se elimină cu conținut în ele. După golirea completă a acestora, ambalajele se colectează selectiv, în vederea eliminării conform legislației în vigoare privind regimul deşeurilor.

8. PHRASES AND FIRST AID MEASURES / *PERICULOSITATE, MĂSURI DE PRIM AJUTOR*

H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor.
P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P261 – Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P305 + **P351** + **P338** – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurință. Continuați să clătiți.