Specificație tehnică

Data intocmirii: 01.10.2018

1. PRODUCT IDENTIFICATION / *IDENTIFICARE PRODUS*				
Brand name / *Denumire brand*	**Promax**			
Product name / *Denumire produs*	**SOLUTIE ANTISTATICA PENTRU MOBILIER**			
Declared Net weight or volume / *Volumul/Greutatea net(a) declarat(a)*	500ml,5000ml		with “e”	
Additional product description (e.g. grading, pieces, numbers etc.) *Descriere suplimentara produs (de ex. clasificare, bucati, numar, etc.)*				
Variants / *Variante*	Classic			
SF- *standard de firmă*	26/2004			
Transport condition [temp., humidity etc.] *Conditii de transport (temp., umiditate, etc.)*	$5^{O}C$ - $25^{O}C$			
Storage condition [temp., humidity etc.] *Conditii de depozitare (temp., umiditate, etc.)*	$5^{O}C$ - $25^{O}C$			
Shelf life after production [days] *Termen de valabilitate dupa producere (zile)*	1095			

2. IDENTITY OF THE PRODUCER / PACKAGER / SUPPLIER / *IDENTITATEA PRODUCĂTORULUI / AMBALATORULUI / FURNIZOR*		
2.1 PRODUCTION & PACKAGING *2.1. PRODUCERE SI AMBALAJ*	**MANUFACTURING ADRESS** *ADRESA DE PRODUCERE*	**PACKAGING ADDRESS, when different from manufacturing address** *Adresa de ambalare, daca difera de adresa de producere*
Name / *Denumire*	**SC Romchim Srl**	
Address / *Adresa*	Str.Câmpului , nr.18	
Tel & Fax /	0365.404.948 / 0365.805.808	
e-mail	office@romchim.ro	
Approval number or Registration number [when applicable] *Numarul de inregistrare*	J26/905/1998	
Cerification / Notification/ *Certificări / avizări*	YES	
	ISO 9001 si ISO 14001	

3. DIMENSION OF RETAIL, WHOLESALE AND TRANSPORT PACKAGING / *DIMENSIUNILE AMBALAJULUI*				
MEASUREMENTS [such as length, calibre, number of pieces, weight etc.] / *Masuri (lungime, calibre, nr. Buc, greutate, etc)*				
	Material / *Material*	Dimension [L x W x H] / *Dimensiuni (LxLxA)*		Weight / Volume *Greutate / Volum*
	Buc/Bax	Buc	Bax	Buc/Bax
RETAIL Packaging / *Ambalaj comercial*	Flacon HDPE 500mL/ Folie termo	10.5/5/29	30/21/29	500ml/12
	Canistra. PET 5000mL	14.5/14.5/31	14.5/14.5/31	5L/ bax

WHOLESALE Packaging / *Ambalaj en-gros*	Baxuri/palet EURO			

4. INGREDIENTS / *INGREDIENTE*

INGREDIENTS IN DECREASING ORDER [ADDITIVES ADDITIONALLY WITH "E"-NUMBER] PLEASE DETAIL COMPOUND INGREDIENTS WHEN RELEVANT *Ingredientele in ordine descrescatoare (aditivi suplimentar cu numar E) Detaliati ingredientele compuse dupa caz*	**COUNTRY / PLACE OF ORIGIN** *Tara / Locul de origine*	**% IN THE PRESCRIPTION** *% in prescriptie*	**% IN THE FINAL PRODUCT [if different]** *% in produsul finit (daca difera)*
Ceara			
Emulsii siliconice			
Agenti tensioactivi anionici		<5%	
Agenti solubilizatori			
Citronellol, linalool			
Polimeri antistatizanti			
amestec de 5-chloro-2-methyl- 4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H- isothiazol-3-one (3:1)			
Apa			

5. PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS / *CARACTERISTICI FIZICO CHIMICE*

PARAMETER / *Parametru*	**UNIT /** *Unitate*	**TARGET VALUE /** *Valoarea planificata*	**TOLERANCE /** *Toleranta*	**METHOD OF CONTROL /** *Modalitatea de control*
Appearance /*Aspect*		Lichid		Organoleptic
Color /*Culoare*		Alb		Organoleptic
Smell / *Miros*		Parfumat		Organoleptic
pH-		7,0	6.5 -7.5	pH- metru
Consistency, texture / *Consistența, textura*		Lichid laptos		
Density / *Densitate*	g/cm^3	0,95	0,9-1,0	Raport masa/ volum
Foam / *Spumare*		Nespumat		
Solubility / *Solubilitate*		Miscibil cu apă în orice proporție		

6. AREA OF USE / *DOMENIUL DE UTILIZARE*

Produsul **Promax solutie antistatica pentru mobilier** este destinat curatarii si lustruirii mobilierului din orice tip de lemn sau prefabricat.

7. INSTRUCTION FOR USE / METHODE OF PREPARATION / *INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE / METODA DE PREPARARE*

Produsul se aplica prin pulverizare de la o distanta de 10-15 cm si se sterge cu o laveta sau o carpa moale uscata. Pentru suprafetele puternic murdare se recomanda curatarea in prealabil cu detergent si apa. A se verifica mai intai lavabilitatea suprafetei.

8. CONDITIONS OF HANDLING, STORAGE AND DISPOSAL / *CONDITII DE MANIPULARE, DEPOZITARE SI ELIMINARE*

Manipulare- în condiții normale de lucru nu prezintă nici un pericol.
Depozitare- în ambalajul original, la temperaturi cuprinse între 5-25^{o}C.
Eliminare- flacoanele nu se elimină cu conținut în ele. După golirea completă a acestora, ambalajele se colectează selectiv, în vederea eliminării conform legislației în vigoare privind regimul deşeurilor.

9. PHRASES AND FIRST AID MEASURES / *PERICULOSITATE, MĂSURI DE PRIM AJUTOR*

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P305 + **P351** + **P338** – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurință. Continuați să clătiți.
Pentru informații suplimentare consultați fişa tehnică de securitate.